## Vorschläge für STROFT GTM Fliegenvorfächer

Bewertung Scheuchwirkung Durchm. Vorfachskizzen Länge Länge Maßnahmen am Vorfach Keule Vorfach Nr. Längen (cm) im Maßstab 1:50 Keule Spitze Durchmesser (mm) gedehnt mm cm Bei 240 cm kürzen (Schnurdurchmesser ca. 0,30 mm) 20 cm STROFT GTM 0,25 mm anknoten 7 Nr.30 0,60 120 60 1 Vorfachring Nr.2 bei 260 cm anknoten 60 cm GTM/ABR 0,18-0,20 mm oder FC1 0,18-0,20 mm anknoten 20 cm STROFT GTM 0,50 mm an Keule vorknoten Dann bei 260 cm kürzen (Schnurstärke ca. 0,27 mm) 6 Nr.29 0,58 140 60 Vorfachring Nr.2 bei 260 cm anknoten 60 cm GTM/ABR 0.18-0.20 mm oder FC1 0.18-0.20 mm anknoten Bei 260 cm kürzen (Schnurstärke ca. 0,23 mm) 3 5 Nr.28 0.56 120 60 Vorfachring Nr.2 bei 260 cm anknoten 60 cm GTM/ABR 0,18-0,20 mm oder FC1 0,18-0,20 mm anknoten Nr.27 0,54 120 60 Vorfach auf 320 cm kürzen 4 Keule um 10 cm kürzen 5 3 Nr.27 0,54 110 70 Dann Vorfach auf 320 cm kürzen Keule um 20 cm kürzen 0,54 6 2 Nr.27 100 80 Dann Vorfach auf 320 cm kürzen

0,54

90

90

Spitze: 0,20 mm / 3X

Bewertung: 1 = eher vorteilhaft

Nr.27

7 = eher nachteilig

## Die Vor- und Nachteile werden zusätzlich beeinflusst durch die "äußeren Verhältnisse", nämlich:

- Das eigene werferische Können
- Die Windverhältnisse

1

- Das Wetter (sonnig klar trübe bedeckt)
- Die Gewässerbeschaffenheit (klar trübe) (reißender Bach ruhiger See)
- Die Scheu des zu beangelnden Fisches.

## Unsere Empfehlung für neutrale "äußere Verhältnisse":

Keule um 30 cm kürzen.

Dann Vorfach auf 320 cm kürzen

Länge: 320 cm

Wenn ein Vorfachring eingesetzt werden soll -> Blaue Zeile. (Vorfach Nr.28) Wenn die Fliege direkt angebunden werden soll -> Rote Zeile. (Vorfach Nr.27)

Bitte beachten Sie bei allen Längenangaben die erforderlichen Zugaben für das Binden der Knoten!