Vorschläge für STROFT GTM Fliegenvorfächer

Bewertung Streckverhalten	Bewertung Scheuchwirkung	Vorfachskizzen Vorfach Nr. Längen (cm) im Maßstab 1:50 Durchmesser (mm) gedehnt	Durchm. Keule mm	Länge Keule cm	Länge Spitze cm	Maßnahmen am Vorfach
1	7	Nr.6	0,56	80	40	Bei 160 cm kürzen (Schnurdurchmesser ca. 0,28 mm) 20 cm STROFT GTM 0,22 mm anknoten Vorfachring Nr.1 bei 180 cm anknoten 40 cm GTM/ABR 0,16 mm oder FC1 0,165 mm anknoten
2	6	Nr.5	0,54	100	40	20 cm STROFT GTM 0,45 mm an Keule vorknoten Dann bei 180 cm kürzen (Schnurstärke ca. 0,25 mm) Vorfachring Nr.1 bei 180 cm anknoten 40 cm GTM/ABR 0,16 mm oder FC1 0,165 mm anknoten
3	5	Nr.4	0,52	80	40	Bei 180 cm kürzen (Schnurstärke ca. 0,20 mm) Vorfachring Nr.1 bei 180 cm anknoten 40 cm GTM/ABR 0,16 mm oder FC1 0,165 mm anknoten
4	4	Nr.4	0,52	60	20	Keule um 20 cm kürzen
5	3	Nr.15	0,52	40	40	Keule um 60 cm kürzen
6	2	Nr.26	0,52	30	50	Keule um 90 cm kürzen Dann Vorfach auf 220 cm kürzen
7	1	Nr.26	0,52	20	60	Keule um 100 cm kürzen. Dann Vorfach auf 220 cm kürzen

Spitze: 0,17 mm / 4X

Bewertung: 1 = eher vorteilhaft

7 = eher nachteilig

Die Vor-und Nachteile werden zusätzlich beeinflusst durch die "äußeren Verhältnisse", nämlich:

- Das eigene werferische Können
- Die Windverhältnisse
- Das Wetter (sonnig klar trübe bedeckt)
- Die Gewässerbeschaffenheit (klar trübe) (reißender Bach ruhiger See)
- Die Scheu des zu beangelnden Fisches.

Unsere Empfehlung für neutrale "äußere Verhältnisse":

Länge: 220 cm

Wenn ein Vorfachring eingesetzt werden soll -> Blaue Zeile. (Vorfach Nr.4) Wenn die Fliege direkt angebunden werden soll -> Rote Zeile. (Vorfach Nr.4)

Bitte beachten Sie bei allen Längenangaben die erforderlichen Zugaben für das Binden der Knoten!